BRERO | Prym Fashion

OFFICIAL DISTRIBUTION PARTNER

Prym Fashion – available from BRERO

BRERO is an official distribution partner of Prym Fashion. Get Prym Fashion products from us too – snap fasteners, ring-spring systems and eyelets in proven Prym quality.

Available per 200 pcs, per 1000 pcs or in larger quantities.

Grip-Fix & S-spring
Snap fasteners

Ring-spring systems
3000 · 3700 · Tack

Eyelets & washers
Type B, Prym, DIN, K eyelet

PRODUCT OVERVIEW

Contents

Grip-Fix snap fasteners

Grip-Fix 12''' / 13''' / 14''' 3
Grip-Fix 15''' 4
Grip-Fix 16''' / 24''' 5
Grip-Fix 16''' stainless steel 6

Ring-spring systems

Ring-spring system 3000 7
Ring-spring system 3700 8
Ring-spring system Tack 9

S-spring snap fasteners

S-spring lower parts 0 and 2 10
S-spring lower parts 4 and 6 11
S-spring caps & cover plates 12
S-spring block rivets set 4 13
S-spring stainless steel 14

Eyelets & washers

Eyelets type B 15
Eyelets type Prym & oval 16
Eyelets type DIN 17

K-eyelets

K-eyelets 18
The K eyelet – benefits & technology 19



GRIP-FIX 12‘‘‘ / 13‘‘‘ /14‘‘‘

BRERO

CAPS / KAPPEN_PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

381 / 12‘‘‘	388 / 13‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,2	D 7,9	D 8,9





RINGSTAR 12‘‘‘	388 / 14‘‘‘ FLOWER
D 7,8	D 8,9




386 / 12‘‘‘	392 / 14‘‘‘	392 / 15‘‘‘
D 8,0	D 8,8	D 9,5





SOCKETS / FEDERTEILE

381 / 12‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,7	D 8,9




STUDS / KUGELTEILE

381 / 12‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,7	D 8,9




PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

381 / 12‘‘‘	388 / 13‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,2	D 7,9	D 8,9






prong length / Zackenlänge
2,8 / 3,1 / 3,6 mm

prong length / Zackenlänge
2,9 / 3,6 mm

prong length / Zackenlänge
2,9 mm



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



GRIP-FIX 15‘‘‘

BRERO

CAPS / KAPPEN_PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

379 / 15‘‘‘	379 / 15‘‘‘ / FLOWER
D 9,7	D 9,7





384 / 40 / 15‘‘‘	PEARL 16‘‘‘
D 9,6	D 10,5





384 / 40 / 16‘‘‘	384 / 17‘‘‘
D 10,3	D 10,2





SOCKETS / FEDERTEILE

379 / 15‘‘‘	379 / 15‘‘‘
D 9,5	D 9,5





soft / leicht

STUDS / KUGELTEILE

379 / 15‘‘‘
D 9,5



PRONG-RINGS / ZACKENRINGE


379 / 14‘‘‘	379 / 15‘‘‘
D 8,5	D 9,7



prong length / Zackenlänge
2,7 / 3,1 / 3,6 mm



prong length / Zackenlänge
2,7 / 3,1 / 3,6 mm



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



GRIP-FIX 16‘‘‘ / 24‘‘‘

BRERO

CAPS / KAPPEN_PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

380 / 16‘‘‘	385 / 17‘‘‘	PEARL 19‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,1	D 10,7	D 12,0	D 16,1






385 / 40 / 19‘‘‘	385 / 19‘‘‘
D 12,3	D 12,0




385 / 40 / 24‘‘‘	385 / 24‘‘‘
D 15,3	D 15,2




SOCKETS / FEDERTEILE

380 / 16‘‘‘	380 / 16‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,9	D 10,9	D 15,5





soft / leicht

STUDS / KUGELTEILE

380 / 16‘‘‘	380 / 16‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,9	D 9,5	D 15,5





flat / flach


PONG-RINGS & POSTS / ZACKENRINGE & NIETEN

380 / 16‘‘‘	380 / 16‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,1	D 9,5	D 16,2





prong length / Zackenlänge
3,3 / 3,5 / 4,1 mm
s= 0,9 / 1,1 / 1,7



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

GRIP-FIX 16‴ STAINLESS STEEL / *GRIP-FIX 16‴ EDELSTAHL*

CAPS / KAPPEN

16 St. St.	18‴ / 16 / PEARL	18‴ / 16 / 4462 / PEARL
D 10,2	D 11,7	D 11,7





19‴ / 16	40 / 19‴ / 16	40 / 24‴ / 16
D 12,0	D 12,3 C	D 15,3 C





SOCKETS / FEDERTEILE

16 St. St.	16 St. St.	16 St. St.	16 St. St. EASY GRIP	
D 10,9	D 10,9	D 10,9	D 10,9	D 10,9







hard / schwer | anti-wrinkling / kräuselfrei | hard / schwer | soft / leicht

STUDS / KUGELTEILE

16 St. St.	16 St. St.
D 10,8	D 9,6





flat / flach

PRONG-RINGS & POSTS / ZACKENRINGE & NIETEN

16 St. St.	16 St. St.
D 10,2	D 9,8




prong length / Zackenlänge
3,35 / 3,85 / 4,2 mm



C
Also coloured available.
Auch farbig erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

RINGSPRING SYSTEM 3000 / *RINGFEDER SYSTEM 3000*

CAPS / KAPPEN

3000 / 23'''	3000 / 24'''	3040 / 24'''
D 14,3	D 15,3	D 15,3

M




rivet length / Nietlänge
6,3 mm



rivet length / Nietlänge
6,3 / 8,5 mm



rivet length / Nietlänge
6,3 / 8,5 mm



SOCKETS / FEDERTEILE

3000
D 14,2



STUDS / KUGELTEILE

3001
D 14,2



POSTS / NIETEN

3000 / 6,3	3000 / 8,5
D 13,7	D 13,7





M
Also available in matt.
Auch matt erhältlich.

Ring Spring System 3000 available in stainless steel.
Ring Spring System 3000 in Edelstahl erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

RINGSPRING SYSTEM 3700 / *RINGFEDER SYSTEM 3700*

CAPS / KAPPEN

3700 / 18'''	3700 / 20'''	3700 / 22'''	3700 / 24'''	3713 / 27'''
D 11,6	D 12,6	D 14,0	D 15,2	D 17,0



D
mm

3740M / 20'''	3740 / 24'''
D 12,7	D 15,3
	M



rivet length / Nietlänge
4,5 / 6 mm

3713 / 20''' OF	3713 / 22''' OF	3713 / 24''' OF	3713 F31''' OF
D 12,6	D 14,0	D 15,2	D 19,8



flat / flach | flat / flach | flat / flach | flat / flach

SOCKETS / FEDERTEILE

3700	3701
D 10,5	D 9,0



STUDS / KUGELTEILE

3720	3701
D 11,5	D 11,8



POSTS / NIETEN

3720 / 4,5	3720 / 6,0
D 12,5	D 12,5



M
Also available in matt.
Auch matt erhältlich.

OF open / *offen*

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

RINGSPRING SYSTEM TACK / *RINGFEDER SYSTEM TACK*

CAPS / KAPPEN

19 / 300	19 / 300 Y	24 / 300 Y
D 11,2	D 11,2	D 15,1






bombé/ bombiert



bombé/ bombiert



SOCKETS / FEDERTEILE

TACK
D 11,7



STUDS / KUGELTEILE

TACK
D 11,5



POSTS / NIETEN

TACK 19 / 300
D 11,2



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

S-SPRING UNDERPARTS 0 and 2 / *S-FEDER UNTERTEILE 0 und 2*


SOCKETS / FEDERTEILE

2½0	0	0B	2	2 B
D 6,7	D 8,7	D 8,7	D 9,3	D 9,3









STUDS / KUGELTEILE

2½0	0	0	2	2
D 5,5	D 7,5	D 7,5	D 7,5	D 7,5
		rolled / geb.		rolled / geb.







POSTS / NIETEN

2½0	0	2	2 / 40 / 14‴
D 6,3	D 8,0	D 8,0	D 8,8






Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

S-SPRING UNDERPARTS 4 and 6 / *S-FEDER UNTERTEILE 4 und 6*

SOCKETS / FEDERTEILE

4	4 G	4 GB	6 / 4	* 6 / 4B
D 11,5	D 12,4	D 12,4	D 13,5	D 13,7



STUDS / KUGELTEILE

4	4 / 11	* 6	6
D 9,8	D 11,0	D 12,5	D 12,5




rolled / geb. — rolled / geb.

POSTS / NIETEN

4 A	** 4 / 11 A	** 4 / 11 A	** 6 A	** 6 A
D 10,6	D 12,0	D 12,0	D 11,5	D 11,5



milled / gefräst — milled / gefräst — milled / gefräst



* Also available in stainless steel.
Auch in Edelstahl erhältlich.

** Also available with washer.
Auch mit Scheibe erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



S-SPRING CAPS & WASHER TOPS
S-FEDER KAPPEN & VERDECKPLÄTTCHEN

CAPS & WASHER TOPS / KAPPEN & VERDECKPLÄTTCHEN

172 / 2½0
D 10,2




170 / 2	172 / 2	174 / 2	178 / 1	826 / 14‴ / 2	40 / 14‴ / 2	40 / 16‴ / 2
D 9,4	D 9,0	D 9,0	D 9,0	D 8,8	D 8,8	D 10,3 M



170 / 4	174 / 4	17‴ / 4	19‴ / 4	21‴ / 4
D 10,5	D 10,3	D 11,3	D 12,3	D 13,3



23‴ / 4 (L)	26‴ / 4	830 / 26‴ / 4	28‴ / 4	31‴ / 4	830 / 31‴ / 4
D 14,3	D 16,3	D 16,3	D 17,8	D 19,8	D 19,8




40 / 18‴ / 4	40 / 19‴ / 4	40 / 21‴ / 4	40 / 24‴ / 4	40 / 28‴ / 4
D 11,4 M	D 12,3 M	D 13,0 M	D 15,3 M	D 17,8 M



* 45 / 20‴ / 4	* 45 / 24‴ / 4	* 45 / 28‴ / 4
D 12,4	D 15,3	D 17,8





* Silicon / *Silikon*

M
Also available in matt.
Auch matt erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO


S-SPRING PILLAR SET 4 / *S-FEDER BLOCKNIETEN SET 4*

CAPS / KAPPEN_SOCKETS / FEDERTEILE

40 / 18‴ / 4	126 / 17‴ / 4	4 G
D 11,4	D 11,3	D 12,4






D
mm

PILLAR 195 / 4 / BLOCKNIETEN 195 / 4

STEEL / EISEN		PLASTIC / KUNSTSTOFF
3 mm	22 mm	6 mm





6 mm	25 mm	9 mm





9 mm	30 mm	12 mm





12 mm	45 mm




15 mm



WASHER / SCHEIBE

195 / 4
D 10,0



POSTS / NIETEN

4	4 H	ARROW TACK / PFEILNAGEL
D 10,3	D 10,3	D 9,1





Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.




BRERO

S-SPRING STAINLESS STEEL / *S-FEDER EDELSTAHL*

CAPS / KAPPEN

CAP 21‘‘‘ / KAPPE 21‘‘‘	WASHER TOP 174/4 / VERDECKPLÄTTCHEN 174/4
D 13,3	D 13,3





SOCKETS / FEDERTEILE

4 GB	6 / 4B
D 12,4	D 13,7





STUDS / KUGELTEILE

4 / 11	6G
D 11,0	D 12,5






POSTS / NIETEN

4 / 11A	6
D 12,0	D 11,5







Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.




BRERO

EYELETS AND WASHERS / *ÖSEN UND SCHEIBEN*

tough-tech solutions

TYPE / TYP B

2/0B	0B	1B
d 7,0 D 12,0 H 4,8	d 8,0 D 13,0 H 5,3	d 8,5 D 14,5 H 5,5
		
2B	**3B**	**4B**
d 9,5 D 16,0 H 5,8	d 10,5 D 17,5 H 5,9	d 11,5 D 19,5 H 6,7
		
5B	**6B**	**7B**
d 12,5 D 21,0 H 7,2	d 13,5 D 22,5 H 7,4	d 14,0 D 24,0 H 8,0
		
8B	**9B**	**10B**
d 15,0 D 25,5 H 8,1	d 17,5 D 29,0 H 9,0	d 20,0 D 32,0 H 9,8
		
11B	**12B**	**14B**
d 21,5 D 35,0 H 10,9	d 23,5 D 38,0 H 10,5	d 28,5 D 45,0 H 12,0
		



Minimum quantity may be required. *Eventuell Mindestmenge erforderlich.*



BRERO

EYELETS AND WASHERS / *ÖSEN UND SCHEIBEN*

tough-tech solutions

TYPE / TYP PRYM

329	329 Flower
d 3,7 D 8,0 H 4,5	d 3,7 D 7,5 H 4,5





3068	3078
d 4,5 D 10,0 H 4,5	d 5,5 D 11,0 H 4,8





3032	* 20 S
d 8,0 D 15,0 H 4,6	d 9,8 D 17,5 H 7,0





TYPE / TYP OVAL


370	360
d 8,5 x 15,5 D 23 x 30 H 6,5	d 13 x 22 D 26 x 36,5 H 7,7





3030
d 22 x 42 D 40 x 60 H 11,3





* Application with washer 3068.
Anwendung mit Scheibe 3068.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

EYELETS AND WASHERS / *ÖSEN UND SCHEIBEN*

tough-tech solutions

TYPE / TYP DIN

DIN 8	DIN 10
d 8,0 D 16,0 H 6,0	d 10,0 D 20,0 H 7,0





DIN 12	DIN 16
d 12,0 D 24,0 H 7,8	d 16,0 D 30,0 H 8,8






DIN 20	DIN 25
d 20,0 D 36,0 H 10,3	d 25,0 D 44,0 H 10,7





DIN 40
d 40,0 D 62,0 H 13,0





Minimum quantity may be required. *Eventuell Mindestmenge erforderlich.*




BRERO

K-EYELETS / *K-ÖSEN*


TYPE / TYP K

K 10	K 12	K 16	K 18
d 10,0 D 16,0 H 7,2	d 12,0 D 19,0 H 8,5	d 16,0 D 25,0 H 9,6	d 18,0 D 28,0 H 10,2



K 20	K 40
d 20,0 D 30,0 H 10,6	d 40,0 D 56,0 H 15,0





Minimum quantity
may be required.
Eventuell Mindestmenge
erforderlich.



BRERO

DIE K-ÖSE

VORTEILE

für den	KONFEKTIONÄR

· Senkung der Ansetzkosten um ca. 20%
· Reduzierung der Beschaffungskosten

für den	ANWENDER

· höhere Ausreißfestigkeit (30 - 75%)
· geringeres Gewicht


ZULASSUNG

· TÜV
· Zollkriminalamt
· Germanischer Lloyd
· Deutsche Bahn

STAND DER TECHNIK









DIE PRYM FASHION K-ÖSE









DIAGRAMME

KRAFT / DEHNUNG



VERSCHLEISS



Prym Fashion – available from BRERO

As an official Prym Fashion distribution partner, we are happy to advise you personally on snap fasteners, ring-spring systems and eyelets – including matching tools and availability.

Available per 200 pcs, per 1000 pcs or in larger quantities.

ADDRESS

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Switzerland

CONTACT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO